

Pflanzen und Tiere am Sprötzer-Bach

| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
|---|--|------|------|--|
| Ampfer, krauser L7;T5;K3;F7~;Rx;N6;S0 | <i>Rumex crispus</i> | x | x | |
| Ampfer, stumpfblättriger L7;T5;F6;Rx;N9;S0 | <i>Rumex obtusifolius</i> | x | x | |
| Bärlauch L7;Tx;K2;F6;R7;N8;S0 | <i>Allium ursinum L</i> | x | x | |
| Baldrian, echter, Arznei- L7;T6;K5;F8~;R7;N5;S0 | <i>Valeriana officinalis</i> | x | x | |
| Baldrian, kleiner L7;Tx;K2;F8;R5;N2,S0 | <i>Valeriana dioica</i> | x | x | |
| Berberitze L7;Tx;K4;F4;R8;N3;S0 | <i>Berberis vulgaris L</i> | x | x | |
| Birke, Hänge- L7;Tx;Kx;Fx;Rx;Nx;S0 | <i>Betula pendula</i> | x | x | |
| Brennnessel Lx;Tx;Kx;F5;R7;N9;S0 | <i>Urtica dioica L</i> | x | x | |
| Brombeere L7;T4;K5;F5;R5;N4;S0 | <i>Rubus fruticosus L</i> | x | x | |
| Braunwurz, knotige L4;T5;K3;F6;R6;N7;S0 | <i>Scrophularia nodosa</i> | | x | |
| Buche, Rot- L(3);T5;K2;F5;Rx;Nx;S0 | <i>Fagus sylvatica</i> | x | x | |
| Buschwindröschen Lx;Tx;K3;F5;Rx;Nx;S0 | <i>Anemone nemorosa L</i> | x | x | |
| Ehrenpreis, Bach- L7;Tx;K3;F10;R7;N6;S0 | <i>Veronica beccabunga</i> | | x | |
| Ehrenpreis, Gamander- L7;T5;K5;F3;R8;N2;S0 | <i>Veronica teucrium</i> | x | x | |
| Ehrenpreis, Feld- L7;T6;K3;Fx;R6;Nx;S0 | <i>Veronica arvensis</i> | | x | |
| Eibe L(4);T5;K2;F5;R7;Nx;S0 | <i>Taxus baccata L</i> | x | x | |
| Eiche L7; T5; K4; Fx; Rx; Nx; S0 | <i>Quercus robur</i> | x | x | |
| Erle Schwarz- L(5);T5;K3;F9~;R6;Nx;S0 | <i>Alnus glutinosa</i> | x | x | |
| Felsenbirne L7;Tx;K4;F3;Rx;N3;S0 | <i>Amelanchier ovalis</i> | x | x | |
| Gilbweiderich, gew. L6;Tx;Kx;F8~;Rx;Nx;S0 | <i>Lysimachia vulgaris</i> | x | x | |
| Gundermann L5;T5;K2;F5;Rx;N7;S0 | <i>Glechoma hederacea L</i> | x | x | |
| Günsel, kriechender L6;Tx;K2;F6;R6;N6;S0 | <i>Ajuga reptans L</i> | x | x | |
| Hahnenfuß, scharfer L7;Tx;K3;F6;Rx;Nx;S0 | <i>Ranunculus acris</i> Nährstoffzeiger | x | x | |

| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
|--|-------------------------------------|------|------|--|
| Hahnenfuß, Goldschopf- L5;T6;K3;Fx;R7;Nx;S0 | <i>Ranunculus auricomus</i> | | X | |
| Himbeere L6;Tx;Kx;Fx;Rx;N6;S0 | <i>Rubus idaeus</i> | X | X | |
| Holunder, schwarzer L7;T5;K2;F5;Rx;N9;S0 | <i>Sambucus nigra L</i> | X | X | |
| Johannisbeere L4;T5;K7;F8;R6;N6;S0 | <i>Ribes rubrum</i> | X | X | |
| Knoblauchsraute, gew. L5;T6;K3;F5;R7;N9;S0 | <i>Alliaria petiolata</i> | X | X | |
| Labkraut, Kletten- L7;T5;K2;Fx;R5;N7;S0 | <i>Galium aparine</i> | X | X | |
| Mädesüß L7;T5;Kx;F8;Rx;N5;S0 | <i>Filipendula umaria</i> | X | X | |
| Merk, aufrechter L8;T6;K3;F10;R8;N6;S1 | <i>Berula erecta</i> | X | X | |
| Miere, Vogel- L4;Tx;K4;F7;R5;N7;S0 | <i>Stellaria nemorum</i> | X | X | |
| Milzkraut, wechselblättriges L4;T4;K5;F8=;R7;N5;S0 | <i>Chrysosplenium alternifolium</i> | X | X | |
| Nelkenwurz, echte - gewöhnl. L4;T5;K5;F5;Rx;N7;S0 | <i>Geum urbanum</i> | X | X | |
| Nelkenwurz, Bach- L6;Tx;K5;F8~;Rx;N4;S0 | <i>Geum rivale</i> | X | X | |
| Pippau, Sumpf L7;Tx;K3;F8~;R8;N6;S0 | <i>Crepis paludosa</i> | | X | |
| Rosen | <i>Rosa xx</i> | X | X | |
| Sauerklee, Wald- L1;Tx;K3;F5;Rx;N6;S0 | <i>Oxalis acetosella</i> | X | X | |
| Siebenstern, europäischer L5;T5;K7;Fx;R3;N2;S0 | <i>Trientalis europaea</i> | X | X | |
| Scharbockskraut L4;T5;K3;F6;R7;N7;S0 | <i>Ranunculus ficaria</i> | X | X | |
| Schaumkraut, behaartes L6;T6;K3;F5;R5;N7;S0 | <i>Cardamine hirsuta</i> | X | | |
| Schaumkraut, bitteres L7;Tx;K4;F9=;R6;N4;S0 | <i>Cardamine amara</i> | X | X | |
| Schlehe L7;T5;K4;F5;R7;Nx;S0 | <i>Prunus spinosa</i> | X | X | |
| Schöllkraut L7;T6;Kx;F5;Rx;N8;S0 | <i>Chelidonium majus</i> | X | X | |
| Schlüsselblume, hohe L6;Tx;K4;F6;R7;N7;S0 | <i>Primula elatior</i> | X | X | |
| Springkraut, kleines L4;T6;K5;F5;Rx;N6;S0 | <i>Impatiens parviflora</i> | X | X | |
| Stechpalme, gew. L(4);T5;K2;F5;R4;N5;S0 | <i>Ilex aquifolium</i> | X | X | |

| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
|--|--|------|--------------------|--|
| Stendelwurz, breitblättrige L3;T5;K3;F5;R7;N5;S0 | <i>Epipactis helleborine</i> | | x | |
| Sumpfdotterblume L7;Fx;Kx;F9=;R4;N5;S0 | <i>Caltha palustris</i> | x | x | |
| Traubenkirsche, frühe L(5);T5;K3;F8=;R7;N6;S0 | <i>Prunus padus</i> | x | x | |
| Traubenkirsche, späte L(6);T6;Kx;F5;Rx;N?;S0 | <i>Prunus serotina</i> | x | x | |
| Veilchen, Hain- L5;Tx;K3;F4;R4;Nx;S0 | <i>Viola riviniana</i> | x | Streifen gemäht | |
| Waldgeißblatt L6;T5;K2;Fx;R3;N4;S0 | <i>Lonicera periclymenum</i> | x | x | |
| Wasserminze L9;T5;Kx;F9=;R7;N5;S0 | <i>Mentha aquatica</i> | x | x | |
| Wasserpfeffer L7;T6;Kx;F8=;R5;N8;S0 | <i>Persicaria hydropiper/ Polygonum hydropiper</i> | x | | |
| Wasser-Schwaden L9;T5;Kx;F10~;R8;N9;S0 | <i>Glyceria maxima</i> | x | x | |
| Weide Ohr- L7;Tx;K3;F8~;R4;N3;S0 | <i>Salix aurita</i> | x | x | |
| Weide Silber- L(5);T6;K6;F8=;R8;N7;S0 | <i>Salix alba</i> | x | x | |
| Weidenröschen | <i>Epilobium</i> | x | x | |
| Weißwurz, vielblütige L2;Tx;K5;F5;R6;N5;S0 | <i>Polygonatum multiflorum</i> | x | x | |
| Wolfstrapp, Ufer- L7;T6;K5;F9=;R7;N7;S0 | <i>Lycopus europaeus</i> | x | x | |

| Farne | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| Farn, Adler- L6;T5;K3;F9~;R3;N3;S0 | <i>Pteridium aquilinum</i> | x | x | |
| Farn, Dorn- L5;Tx;K3;Fx;R4;N3;S0 | <i>Dryopteris cathusiana</i> | x | x | |
| Farn, Frauen- L3;Tx;K3;F7;Rx;N6;S0 | <i>Athyrium filix-femina</i> | x | x | |
| Farn, Strauß- L5;T6;K4;F8;R7;N7;S0 | <i>Matteucia struthioperis</i> | x | x | |
| Farn, Wurm- L3;Tx;K3;F5;R5;N6;S0 | <i>Dryopteris filix-mas</i> | x | x | |

| Moose | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--|
| Frauenhaarmoos, echtes T2;L6;F7;R2;K5 | <i>Polytrichum commune</i> | x | x | |
| Zypressen-Schlafmoos T0,L5,F4,R4,K5 | <i>Hypnum cupressiforme</i> | x | x | |
| Kathrinenmoos, wellenblättriges Tx,L6,F6,R4,K5 | <i>Atrichum unudalatum</i> | x | x | |

| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
|---|--------------------------------|------|------|--|
| Schwanenhals-Sternmoos T3,L5,F6,R3,K4 | <i>Mnium hortum</i> | x | x | |
| Lockiges Gabelzahnperlmoos T6,L7,F5,R5,K4 | <i>Dicranoweisia cirrato</i> | x | x | |
| Sternmoos gewelltes T3;L5;F6;R6;K5 | <i>Mnium undulatum</i> | | x | |
| Kreuzbüchsenmoos, Krückenförmiges T0;L5;F4;R?0,K5 | <i>Brachythecium rutabulum</i> | | x | |
| Schönschnabelmoos, langgestrecktes T4;L6;F6;R5;K5 | <i>Eurhynchium praelongum</i> | | x | |
| Goldhaarmoos, glattfrüchtige T3;L8;F5;R?6;K4 | <i>Orthotrichum striatum</i> | | x | |
| Leitermoos, Bäumchenmoos T3;L7;F6;R5;K5 | <i>Climacium dendroides</i> | | x | |
| Beckenmoos, gew. T4;Lx;F8;R3;K5 | <i>Pellia epiphylla</i> | | x | |

Flechten

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Pflaumenflechte | <i>Evernia prunastri</i> | | x | |
| Gelbflechte | <i>Xanthoria</i> | | x | |
| Strauchflechten | <i>Cladonia</i> | | x | |

Gräser

| | | | | |
|--|------------------------------|---|---|--|
| Binse, Flatter- L8;F5;K3;F7;R3;N4;S0 | <i>Caltha palustris</i> | x | x | |
| Glanzgras, Rohr- L7;T5;Kx;F8~;R7;N7;S0 | <i>Phalaris arundinacea</i> | x | x | |
| Hainsimse, Wald- L4;T4;K2;F5;R4;N4;S0 | <i>Luzula sylvatica</i> | x | x | |
| Ruch-Gras, gew. Lx;Tx;Kx;Fx;R5;Nx;S1 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> | x | x | |
| Schilfgras, gew. L7;T5;Kx;F10;R7;N7;S0 | <i>Phragmites australis</i> | x | x | |
| Straußgras, Sumpf- L9;T5;K5;F9;R3;N2;S0 | <i>Agrostis canina</i> | | x | |
| Quecke, gew. | <i>Elymus repens</i> | | x | |
| Segge Sumpf- L7;Tx;K3;F9~;R7;N5;S0 | <i>Carex acutiformis</i> | | x | |
| Segge Graue | <i>Carex curta</i> | | x | |
| Segge Fuchs- L9;T6;K5;F8=;Rx;N5;S0 | <i>Carex vulpina</i> | | x | |

| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
|---|-----------------------------|------|------|--|
| Schachtelhalme | | | | |
| Schachtelhalm, Acker L7;Tx;Kx;Fx~;Rx;N3;S0 | <i>Equisetum arvense</i> | x | x | |
| Schachtelhalm, Teich L8;T4;Kx;F10;Rx;N5;S0 | <i>Equisetum fluviatile</i> | x | x | |
| Schachtelhalm, Wiesen L5;T4;K7;F6;R7;N2;S0 | <i>Equisetum pratense</i> | x | x | |
| Schachtelhalm, Wald L7;T4;Kx;F7;R5;N4;S0 | <i>Equisetum sylvaticum</i> | x | x | |

| Pilze | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| Baumpilze | <i>Tramete</i> | x | x | |
| Steinpilz | <i>Boletus edulis</i> | x | x | |
| Knollenblätterpilz, gelber | <i>Amanita citrina</i> | x | x | |
| Stummelfüßchen, gem. | <i>Crepidatus variabilis</i> | x | | |
| Gallerträne | <i>Dacrymyces spez.</i> | x | | |
| Holzkeule, geweihförmige | <i>Xylaria hypoxylon</i> | x | x | |
| Schwefelkopf | Gattung <i>Hypholoma</i> | x | | |
| Stinkmorchel | <i>Phallus impudicus</i> | x | x | |
| Lohblüte,- Gelbe | <i>Fuligo septica</i> | x | | |
| Stummelfüßchen , gew. | <i>Crepidotus variabilis</i> | x | x | |
| Zunderschwamm | <i>Fomes fomentarius</i> | x | | |
| Stockschwämmchen | <i>Kuehneromyces</i> | x | x | |
| Birkenporling | <i>Piptoporus betulinus</i> | x | | |
| Kampfpilz, Orangroter | <i>Phlebia raddiata</i> | x | | |
| Klapperschwamm | <i>Grifola frondosa</i> | x | | |
| Gallertpilz, fleischroter | <i>Ascocoryne sarcoides</i> | x | | |
| Judasohr | <i>Auricularia auricula judae</i> | x | x | |
| Kohlenbeere,- Rötliche | <i>Hypoxylon fragiforme</i> | | x | |
| Lacktrichterling,-Violetter | <i>Laccaria amethystea</i> | | x | |
| Morchel, Stink- | <i>Phallus impudicus</i> | x | x | |
| Porling, Birken- | <i>Piptoporus betulinus</i> | x | x | |
| Reisigbecherchen,- Zitronengelbes | <i>Bisporella citrina</i> | | x | |
| Rotpustelpilz,-Zinnoberroter | <i>Nectria cinnabarina</i> | | x | |
| Schirmlinge | <i>Lepiota</i> | | x | |
| Tramete, Schmetterlings- | <i>Trametes versicolor</i> | x | x | |

| Tiere | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------|------|--|
| deutsch | lateinisch | 2009 | 2010 | |
| Ameisen | <i>Formicidae</i> | X | | |
| Aurorafalter | <i>Anthocharis cardamines</i> | | X | |
| Bachflohkrebs | <i>Gammarus pulex</i> | X | X | |
| Bandfüßer | <i>Polydesmus angustus</i> | | X | |
| Baumwanze, rotbeinige | <i>Pentatoma rufipes</i> | | | |
| Bundspecht | <i>Picoides major</i> | | X | |
| Bienen | <i>Apoidea</i> | X | | |
| Eichengallwespe | <i>Cynips quercusfolii</i> | | | |
| Erdkröte | <i>Bufo bufo</i> | | X | |
| Frosch, Gras | <i>Rana temporaria</i> | | X | |
| Frosch, Moor- | <i>Rana arvalis</i> | | | |
| Hummel | <i>Bombus</i> | | | |
| Larve,- Köcherfliege | <i>Trichoptera</i> | | X | |
| Laufkäfer,-Goldglänzender | <i>Carabus auronitens</i> | X | X | |
| Leuchtkäfer, großer >Larve < | <i>Lampyrus noctiluca</i> | X | | |
| Maus | <i>Mus</i> | X | X | |
| Pyramideneule | <i>Amphipyra pyramidea</i> | X | | |
| Rehe | <i>Capreolus capreolus</i> | | X | |
| Rüsselkäfer | <i>Curculionidae</i> | | | |
| Schmetterlingsmücke | <i>Psychodidae</i> | | X | |
| Schnake,- Kohl | <i>Tipula oleracea</i> | | X | |
| Schnake, Riesen- | <i>Tipula maxima</i> | | | |
| Schnecke,- Bänder | <i>Cepea</i> | | X | |
| Schnecke, Weg- (Nackt) | <i>Arionidae</i> | | | |
| Schnecke, Weinberg- | <i>Helix pomatia</i> | X | | |
| Stelmücke | <i>Limoniidae</i> | | | |
| Stichling,- Dreistachliger | <i>Gasterosteus aculeatus</i> | | X | |
| Stockente | <i>Anas platyrhynchos</i> | | X | |
| Strudelwurm,- Dreieckskopf | <i>Dugesia gonocephala</i> | | X | |
| Weichkäfer | <i>Cantharis pellucida</i> | | X | |
| Weichkäfer, rotgelber | <i>Rhagonycha fulva</i> | X | | |
| Weißlinge (Kohlweißling) | <i>Pieridae</i> | | X | |
| Wildschwein | <i>Sus scrofa</i> | | X | |